種痘新書

種痘新書卷之十二

曲邑張　琰遜玉氏編輯

受業曾衡波仝參

彙集麻痘諸方

稀痘諸方

神功消毒保嬰丹　每歲春分秋分日服藥一丸能消痘毒若三年連服六次毒盡消減痘必無虞

纏豆藤二兩取其藤七八月間附毛豆梗上細紅絲者是採取陰乾以此藥為主　山查肉一兩

新升麻七錢五分　生地一錢　川獨活二錢　牛蒡一兩　甘草五錢　黑豆三十粒

赤芍藥七錢　當歸酒洗五錢　連翹七錢　桔梗五錢　辰砂五錢研細為衣　川連酒炒五錢

防風　荊芥各五錢　苦絲瓜二個取隔年經霜者佳燒灰存性

右共爲細末和砂糖爲丸如李核大每服一丸甘草湯化下　諸藥預先精製遇春分秋分或上元中元日修合忌婦人雞犬見之合時向太陽祝曰　神仙妙藥體合自然與孩吞服天地齊年吾奉

太上老君急急如律令勑一口氣念七遍

代天宣化丸

人中黃屬土甲己年爲君　黃芩屬金乙庚年爲君　黃栢屬水丙辛年爲君　黃連屬火戊癸年爲君　梔子屬木丁壬年爲君　苦參佐　荊芥佐　防風佐　連翹佐　山豆根　牛蒡　蘇葉俱佐

右方先視其年所屬取其藥以爲君其餘主藥爲臣爲

君者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三於冬至除修合為末取雪水煎升麻和竹瀝調神麯為丸外以辰砂雄黃為衣每用竹葉煎湯下

龍鳳膏 稀痘

蚯蚓一條白頸者佳 烏雞蛋一個

以雞蛋開一小孔入蚯蚓在內用皮紙糊其孔做上蒸熟去蚯蚓取蛋食之每歲立春日食一个終身不出痘或春分日食亦可

稀痘仙方

牛黃一錢 蟾酥三錢 硃砂七分 絲瓜取近蒂五寸燒存性五錢 共為末一處

服

服一分用沙糖調服

兔紅丸

硃砂　甘草　六安茶

等分共爲末俟臘八日午時取生兔血將前三味和合成

丸如梧桐子大逢三六九日與兒食之可免痘瘡

鼠肉方

取雄鼠肥大者。去皮毛腸垢用鹽醋煮熟與兒食之痘出稀

少切不可使兒聞見亦不可對人言但自設法取用不可與

人取討只用砂鍋白水煎不用椒茶蒜韮之類

鯽魚丸

鯽魚不拘大小去鱗腸不可用水洗將莧菜切片和鯽魚入鍋腹中以草紙包裹煨熟令去火氣與兒食之可解痘毒俱食後凡鱗腸骨刺俱宜埋之。

蝦蟇方

七八月間取大蝦蟆。去頭皮用淨肉豎花香油鍋內煠爛。骨與食頻頻多服可免痘疹

四脫丹

蟬退　蛇退　鳳凰衣即雞蛋殼　神仙脫即父母指甲

各等分為末煉蜜作丸如菉豆大每年除夕夜服一錢為度連服三年永不出痘

雞蛋方

買發黃雛雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七個照次圈起不可寫字好生收藏切忌蚊蟲買小瓷盌七個盛之再用鹽照數紮小竹棍爲記置于無女人到處頭廁中浸十[illegible]月初一日將初生一個浸初二日將第二個浸初三至初七一將那五個蛋照依次序每日浸一個至初八日查看竹棍記號先取初浸之蛋再鑊煮熟空心與食其後每日照數取出蛋食之食完可免痘疹且無患病

玄兎丸

玄參五兩搗碎兎絲十兩晒乾作末兎絲酒浸

俱不可犯鐵器用沙糖爲丸如彈子大每一與兒未花前沙糖湯送下。

葫蘆花湯

八月取葫蘆花不拘多少陰乾候除夕夜煎湯浴兒可免痘瘡。

苦楝子湯

取苦楝子不拘多少煎湯浴兒可免痘疹即出亦稀

烏魚湯

除夕日將七星大烏魚一尾小者一二尾候黄昏時煮湯將兒遍身洗浴耳鼻口孔俱要水到不可因魚腥而再用清水

洗之時人不信或留一手一足不洗遇行痘症其未洗處偏多洗處則稀此明驗也　洗法或云臘月無拘

三豆湯

黑豆（解腎經毒）赤小豆（解心經毒）綠豆（解肝經毒）

將三豆各一碗用甘草一兩浸水全煎去甘草取豆與汁令兒常食可稀痘疹

麻油擦法（將發痘時行之）

每夜臨臥時用三指醮麻油擦兒頭額項背膊閒兩手足腋然後令睡此亦暢達流通之義故可令其痘之輕也

種痘保嬰篇

纏豆藤四兩 紫草茸四兩酒洗忌鐵器 防風二兩去蘆 荆芥一兩 升麻二兩水炒
牛蒡子二兩炒 甘草稍去皮二兩 硃砂三錢 天竺黃一錢二分 牛黃一錢二分
蟾酥一錢二分 黑豆 菉豆 赤小豆各四十九粒

共爲細末。外用紫草三兩。水煎熬膏。入砂糖半盞和勻爲丸如赤豆大。用硃砂爲衣。未痘之時。用甘草煎湯磨丸八服。已發熱時。以蘆湯磨服。服後以被蒙頭令出微汗則毒退。者可減半。毒輕者則甚稀。痘若已見點。用甘草磨服。亦可使輕且保無虞。但不可多服。

三花丹 將出痘時用之可稀痘

梅花 桃花 梨花

三花各等分通取已開未開者陰乾爲末用兎腦爲丸雄黄
爲衣以赤豆黑豆菉豆三豆煎湯調服。

六味稀痘飲 將發痘時預服

山查 紫草 牛旁各一錢 防風 荊芥各一錢二分 甘草五分
生薑引水煎服。

輕斑散 未見點時服

絲瓜近蔕三寸燒硃砂五分
灰存性爲末硃不爲末
二味以絲瓜灰爲君共爲末用沙糖調服痘出必稀

硃砂丹 將出時服可以稀痘

硃砂爲末用磁石同炒三次炒至硃砂黑色去磁石用硃砂

末些小蜜水調服

三酥餅 解毒稀痘 初熱時用

蟾酥 端午日捉蟾以蛤蜊眉上提取每用少許 辰砂 將絹袋盛之用升麻麻黃紫草茘枝殼仝煮一日一夜將前藥湯飛過 紫草 為末 麻黃 去節湯泡過曬乾為末三味俱用蟾酥另捻作餅

又加麝香少許另捻作餅各用磁器盛之聽用遇痘症于發熱之初將三餅各取一分或五厘量兒大小加減熱酒化下被蓋片時令出微汗或將消毒飲化下尤佳若痘已出稠密紅紫者用紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許解之自可無虞 又小兒初生用蜜調辰砂餅一分痘出必稀 惟麻黃餅痘出後忌用

硃砂解毒丹 解毒稀痘

用上好硃砂一錢為末。以猪胆浸水調服。解一切痘毒但要于將發之時方可服之。

稀痘如神散

絲瓜　升麻　赤芍　甘草　查肉　黑豆　赤豆　犀角

各等分為末每服二錢。不拘時服。

預服萬靈丹 初熱一服即輕百發百中

升麻二錢　葛根三錢　甘草五分　紫草茸一兩　虫退三錢　蛋虫以三錢　僵蚕全

山豆根五錢　全蝎十个去刺　白附三錢　連翹三錢　雄黃一錢五分　僵蚕三二

蟾酥一錢酒煮如蜜

右共爲末用臙脂酒和丸如皂角子大每服一錢燈草湯送
下

稀痘兔肉丹 此能解毒可化凶爲吉

取活兔一隻去皮用頭肉將鹽醃肉曬乾加茵陳連翹各三
錢同煮取汁與服

白牛毛散

取純白牛之毛五錢用銀碗煅成灰 硃砂二錢不爲末 絲瓜近蒂五寸燒乾爲末三錢

以三味和勻爲末空心白湯下或蔥湯調服自出痘稀少

若純白牛毛無有不效

顧防湯 痘來用時服之可稀 亦名稀痘輕者或無

黃連一錢二分 蟬蛻八分 升麻一錢 紅花子十粒研 生犀 苦參

牛蒡研 山豆根各一錢 㕮咀白水煎服

甘草散 預服稀痘 使痘出稀

炙甘草爲末切飯後調服五分

消痘散 發痘時服 多者可少

當歸 川芎各五分 白芍六分 甘草 升麻 花粉 荊芥各三分

紅花子二錢 防風四分 木通去皮六分 陳皮五分 青皮三分 黃連一錢姜汁炒

枸杞五分 桔梗五分非水炒 生薑引空心服間三日再服

稀痘丹 痘未出時服之 可以稀痘

雄黃 硃砂各二 冰片二分 麝香一分

共研勻取蟾酥為丸如菉豆大每七歲五丸納生葱管內濕紙包煨候紙乾取出用升麻紫草防風荆芥山查白芷牛旁紫蘇葛根木通甘草加燈心三十根葱白五莖水煎乘熱調前藥末服被蓋出汗則毒自解

○初熱發表解毒諸方 共計十五方

陞紫散 治初發壯熱痘疹將出等症

升麻六分 乾葛五分 川芎 羌活 防風 荆芥各四分 前胡八分 薄荷 桔梗 枳殼各五分 牛旁八分 虫退三分 山查六分 甘草三分 地骨皮七分 又方減乾葛加紫草

薑葱引水煎熱服 熱甚者加柴胡 木通 連翹

夏加香薷 冬加麻黃 濕加豬苓 澤瀉

蘇解散 治初熱頭疼腰痛服 洞一切熱毒甚者

紫蘇 乾葛各五分 防風 荊芥 白芷各四分 虫退二分 紫背一分

升麻五分 牛子八分 木通六分 甘草三分

加燈心葱白引水煎熱服

參蘇飲 治壯熱風痰身痛咳嗽

陳皮 茯苓 半夏 桔梗 紫蘇 乾葛各四分 前胡八分

甘草三分 人參四分 山查五分

薑葱引水煎熱服

麻黃湯爲風寒咽痛之甚者不得已而用之斷勿可輕試也

麻黃三錢 杏仁 桂枝各一錢 甘草五分

薑葱引水煎熱服

升麻葛根湯初熱發表

升麻 乾葛 白芍各一錢 甘草四分 加山查 牛子各一錢

以葱尖同煎熱服 或冬加麻黃

和解湯

升麻 乾葛 白芍各一錢 川芎 防風 人參各七分 甘草二分

生薑引熱服

人參羌活湯治痘色淡白大熱驚搐

人參 羌活各五分 柴胡 前胡各八分 防風 荊芥 川芎各四分
黃芪炒 只殼 桔梗各五分 茯苓 紫草各六分 甘草三分 地骨皮八分 牛子炒一錢 山梔三分 天麻五分 加黃芩 澤瀉各六分
水煎熱服如熱不減速服數劑無妨

解毒疏痘湯 痘服解熱去毒已出解肌斑又治紅紫黑熱

防風 荊芥 羌活 柴胡 川芎 白芷 當歸 連翹
牛蒡 黃芩 前胡 甘草 貝母 燈芯引

加味葛根湯 治痘夾疹發熱煩躁

升麻 乾葛 赤芍 甘草 桔梗 柴胡 防風 荊芥
連翹 地丁 木通 麥冬

生薑引水煎服

防風解毒湯 治麻初熱時令抑後而出不快

防風　薄荷　荊芥　石羔　知母　桔梗　牛子　連翹

木通　只殻　甘草　淡竹葉　加灯心引

黃連解毒湯 治麻初熱時令疏熱而出不快

黃連　黄芩　黃栢　梔子　牛蒡　甘草　防風　荊芥

知母　石羔　桔梗　玄參　木通　生薑引

桂枝解毒湯 治麻初熱時令大寒而出不快

桂枝　麻黃　赤芍　防風　荊芥　羌活　甘草　桔梗

人參　川芎　牛子　生薑引

升麻解毒湯 治麻初熱時寒時暖而出不快

升麻　乾葛　羌活　人參　柴胡　前胡　甘草　桔梗

防風　荊芥　牛子　赤芍　連翹　淡竹葉

加味麻黃湯 治發麻不出

升麻 酒洗　麻黃 酒炒　人中黃　牛蒡　蟬退

水煎乘熱服令出微汗即出矣

紅綿散 治瘡感寒發熱驚搐

全蝎 炒　天麻　蟬退　薄荷　甘草　紫草　防風　荊芥

羌活　薑蚕　共為末葱白湯調服

○驚搐諸方 共計十方

神砂益元散 治痘壯熱發驚搐狂言譫語等症

滑石六兩飛過 甘草一兩爲末 神砂五錢 木通五錢 車前五錢 牛子五錢

共研爲末將神砂另乳成灰塵然後與諸藥末和勻同研

以灯心湯調服

退火回生丹 治痘大熱煩渴衣紫既枯驚搐狂譫等症

滑石六錢 硃砂二分 冰片三錢 人中黃五分

右共爲末灯心湯調服服少時神安氣寧痘即轉紅活

體弱者加人參三分同煎

烏金膏 治痘紫黑陷搐

蟬蛻炒 全蝎去尾足洗 甘草 紫草 白附 麻黃各五錢 川甲錢

虫退二錢　硃砂三錢

共爲末　男將紅花紫草各一兩　用好酒一碗　熬至小碗去查　再加蜜五兩　緩火同熬　以滴水成珠爲度　作丸如龍眼核大　每服一丸　灯心湯下

消風散　治痘痰盛驚搐譫語強急張口直視

羗活　獨活　羗蚕　藿香　只殼　防風　天麻　虫退

地骨皮以上各八分　前胡一錢五分　柴胡　黃芩　花粉　桔梗各二錢

茯苓　紫草　牛子各一錢　人參　川芎各七分　甘草四分　生薑引

八寶散　治痘熱極生風狂譫驚搐

爪裝二錢　老虫一錢　二味慢火仝炒色至焦黃爲度

共爲末薄荷湯下

抱龍丸 治痘一切驚風發搐

胆南星取南星入烏牛胆內吊于風處陰乾又蒸 天竺黃
一斤胆連換七胆陰乾不可焙 五錢
有研者 雄黃明紅者 朱砂大者 青礞石用硝和勻入銀鍋煅
五錢 三錢 四錢 過煅出盡金色用大
可用研作 天麻四錢 天花粉五錢 殭蟲三錢 防風四錢 甘草三錢 琥珀三錢
灰塵六錢
有此固佳
無此亦可

右共爲末米糊作丸如龍眼核大用灯心湯磨銀器化下

一切驚風百發百中

蟾酥丸 治痘驚風并一切不起之痘

蟾酥二分 牛黃三分 人牙一個 雄黃三分 珍珠三分 朱砂五分 金蝎五分 蒜

五分共爲細末米糊爲丸人參湯

粉紅丸 治痘疹發顛癇等症

硃砂　朋砂　天竺黄　胭脂米各一錢　冰片二分

煎牛夕汁爲丸如龍眼核大砂糖水下

保命丹 治一切驚風發搐

天麻　鬱金　全蝎各五錢　防風　甘草　白附炒　殭蚕炒

青黛三錢　薄荷五錢　膽星五錢　半夏滚水泡晒乾又用姜汁浸晒干再炒五錢　硃砂五錢一半爲衣

麝香少許　加牛黄三錢　茯神四錢　蟬退三錢　桔梗四錢　鉤藤五錢

共爲細末米糊爲丸灯心薄荷湯下

清神退火湯 治驚癇狂發搐痰火攻心

麥去心 玄參 川連 木通 車前 甘草 梔子

用燈心湯加硃砂研末共調服 大便秘加大黃

體弱自利者加人參

○治腹中痛諸方共計十方

五積散 治嘔吐腹痛傷寒

川芎 當歸 赤芍 人參 茯苓 陳皮 蒼朮 厚朴

炙草 法夏 白芷 桔梗 枳殼 乾薑 肉桂 麻黃冬用

各等分薑蔥引

附治中湯 治傷食腹痛嘔吐不止

人參五分 白朮 乾薑 陳皮 青皮 厚朴 白芍各一錢

丁香五分 炙草三分 附片二分

此虛寒之甚嘔吐腹痛者宜用之

和中湯 治傷寒腹痛或冷氣痛

神曲一錢 山查一錢 香附一錢 良薑 當歸 甘草各五分

手足厥冷加附片三分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝一錢 芍藥二錢 甘草五分 加薑棗引

黃連湯 治寒氣在胃作腹痛

黃連 炙草 乾薑 桂枝各二錢 半夏八分 人參三分

平胃散 治傷食作痛 不思飲食

蒼朮 厚朴 陳皮 香附 半夏 白芍 [illegible]
川芎 木香 山查 神曲 砂仁 炙草
若爲末感寒生薑引
加減防風湯 治痘出不快 腹痛煩燥
白芍 陳皮 升麻 防風 桔梗 川芎 只實 厚朴
甘草 白芷 香附
大便秘加酒大黃。感寒加蘇葉生薑引
大黃化滯湯 治大便秘結 停作腹痛
白芍一錢 厚朴一錢五分 陳皮七分 甘草五分 大黃一錢 水煎服
鉤藤湯 治痘後口噤瘂 直視痛攣搦

鈎藤（取勾）　紅花　木香　川芎　當歸　白芍　甘草
白朮　青皮　黄連　官桂　生薑引
　等分水煎服
蟬退散（治痘出不快毒氣在內而作腹痛）
以蟬退爲末用升麻　厚朴煎水調服（行痘）一出其痛即止
○治大便秘結諸方（共計十九方）
前胡枳殼湯（治痘欲出不出身熱煩躁大便秘結）
前胡　枳殼　甘草　酒大黄　赤茯苓　水煎服
枳殼散（治痘伏熱干燥大便秘）
枳殼　生地（酒洗）　紫草茸　酒大黄（二錢）　水煎服

四順飲 治大便秘結

大黃 當歸 芍藥 甘草 等分煎服

通幽湯 治大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻 麻子 甘草

各等分水煎服

通腸散 治大便秘結

只殼二錢 芝麻三錢 當歸二錢 大黃二錢 或加朴硝五分

大柴胡湯 治身熱大便秘

柴胡 赤芍 只殼 黃芩 大黃

承氣湯 治大便秘

大黄 只殻 甘草各三錢 厚朴二錢 不可煎用

宣風散 治腹脹便秘

檳榔 陳皮各二錢 甘草 牽牛各錢

共為末 密水調服

紫霜丸 治便秘腹脹

杏仁去皮尖五十粒 赤石脂二兩 巴豆三十粒去殼 赭石煅醋淬一兩

共為細末作丸如黍米大三歲以下三丸八歲已上

數丸米飲下

蜜導法 治便秘

用蜜二三合於銅器中微熬不住手攪勿令焦候滴冷水中

成餅不粘手為度何在冷石上以手皂末拌勻將盛作條様寸許仍置冷水中令盛條堅硬然後將盛條漸入穀道中俟盛融其便自通

桃仁承氣湯 治大便秘結

桃仁去皮尖　肉桂　大黃　芒硝　甘草

等分煎服

妙應丸 治脾胃積熱

梹榔二兩　酒大黃三兩　黃芩　滑石各二兩　黑牽牛二兩五錢

共為末米糊為丸如梧桐子大

保和丸 治同前

山查 神麯 半夏 蘿蔔子 白茯苓各一兩 連翹 陳皮各五錢

共爲末水糊爲丸如梧桐子大滚湯下

潤腸湯 治虛秘

歸梢 甘草 生地 火麻仁 桃仁

等分水煎服

加味四聖散 治大便秘

紫草二錢 木通一錢去皮節 川芎四分 甘草一分 白朮三分 茯神三分 檳榔二錢 木香另磨

水煎服

三一承氣湯 治癍黑陷二便秘結熱甚譫語

大黃錢半芒硝三錢甘草五分厚朴錢半枳實錢半當歸一錢

此方不可輕用須量虛實而投、

龜甲湯 治誤服溫燥陽盛陰虛、津液耗散大便秘結、

龜殼、當歸、赤茯苓、生地、赤芍、生甘草

蔘冬湯 治便質燥津液下耗血枯不染

蔘冬、生地、當歸、赤芍、生甘草

當歸解燥湯 治痢大便秘

當歸、生地、大黃、麻仁研、貝殼、紫草、通齋

等分水煎服

〇利小便諸方 共八計五方

導赤飲 治小便赤澁煩渴發熱

生地 木通 甘草 人參 麥冬去心 加車前 滑石

柴胡 等分煎服

八正散 治小便不利

赤茯苓 川貝母 木通 車前 滑石 扁蓄 梔子

甘草 加瞿麥 膀胱火盛加牛子 炒芩

等分水煎服

滑利散 治小便不通

木通六分 赤茯苓一錢 澤瀉一錢 加車前一錢

以灯心二十節水煎服。

清金導赤飲 治熱乘于肺小便不利咳急煩燥

當歸 白芍炒 陳皮 川貝去心 石羔 茯苓 甘草 炒芩

炒連 杏仁去皮尖 木通 車前 桑白皮蜜炒 兜鈴蜜炒 滑石

麥冬 人參 玄參 各等分水煎服

紫苑木通散 治身熱小便短赤

紫苑 木通去節 黃連去皮酒炒 牛旁炒 車前 甘草 黃芩

柴胡 前胡 等分煎服

○嘔吐諸方 共計十一方

理中湯 治虛寒嘔吐從酒嘔清水

人參 白术 炙草 乾薑 等分煎服

桂附理中湯 治虛寒肚瀉手足厥冷咬牙寒戰等症

即前方加附子肉桂

和中湯 治虛寒嘔吐

人參五分 白术七分 茯苓五分 炙草五分 陳皮一錢 法夏八分 藿香一錢

砂仁一錢 煨姜引

蘇發散 治傷飲傷食嘔吐

蘇葉 陳皮 半夏 蒼术 厚朴姜汁炒 炙草五分 茯苓

羌活 桔梗 神曲 山楂 小便不利加木通 車前

各等分為末生姜同煎服

藿香正氣散 治一切風寒暑氣鬱滯胃中嘔吐腹痛

藿香 紫蘇 大腹皮洗淨方無毒 陳皮 桔梗 甘草 茯苓

半夏製法 厚朴 白芷

感寒生薑引 感暑香薷引 感濕加蒼朮

參砂和胃散治胃寒嘔吐

人參五分 白朮七分 茯苓 炙草各五分 陳皮一錢 半夏八分 砂仁

藿香各錢 感風寒生薑引 吐清水煨薑引

和味平胃散治虛寒嘔吐

陳皮 蒼朮 厚朴 炙草 藿香 砂仁 或加小茴炒

右煨薑同煎服

藿香安胃散治胃弱不食嘔吐惡心

藿香一錢五分　人參一錢　陳皮一錢五分　丁香五分　加薑引水煎服

益黃散 治胃冷嘔吐

陳皮　青皮各一錢　丁香五分　木香三分　柯二兩七分

一方減木香加豆蔻二錢

共為末以煨薑煎湯調服立效

黃芩半夏湯 治乾嘔而利

黃芩炒二錢　半夏　甘草各一錢　芍藥二錢

用薑二片棗三枚水煎服

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉三十片　灯心三十根　水煎服

竹葉石膏湯 治痲疹作吐

陳皮 生夏 石羔 麥冬 竹茹 甘草 木通

各等分水煎服

○泄瀉諸方 共計七方

治中散 治痲疹泄瀉

炙芪 人參 白朮 茯苓 川芎 當歸各五錢 肉桂五錢

豆蔻霜麪裹煨熟搥去油須令油去淨五錢 丁香一錢五分 木香三錢

共爲細末用溫酒調服服後衣被蓋暖出頂痘即紅活起

頂泄瀉自

緊腸散 治痘泄瀉不止

黃芪　白朮各一錢　山查七分　川芎　陳皮各五分　升麻三分

肉豆蔻霜煨去油淨者一錢　加茯苓七分　白芍六分　川棗三枚同煎服

七味豆蔻丸治虛寒泄瀉

木香三錢　砂仁五錢　龍骨三錢煨用　柯子肉煨去核五錢　枯礬三錢　赤石脂三錢

豆蔻霜八錢煨去油　加白朮五錢　茯苓五錢

共為細末水糊為丸米飲送下

四苓散治熱瀉黃赤者用之

白朮　赤茯苓　猪苓　澤瀉　加木通　車前　川連

滑石　出腸頭者加升麻

五苓散熱瀉而氣虛者用此方

肉桂 白朮 猪苓 茯苓 澤瀉

辰砂五苓散 治煩躁熱渴

即前方加辰砂 滑石 木通 灯心湯引

右方分陰陽利水道凡熱渴者無有不效

參苓調脾散 治虛泄

人參七分 白朮一錢 茯苓一錢 柯子肉八分 砂仁七分 白芍八分 炙草四分

山查一錢 神麯八分 白豆蔻一錢 苡仁七分 白扁豆八分 家蓮子一錢

右共爲末米飲調下

○治噎方

半夏湯 治噎氣

半夏製 生薑 等分煎服

○治胃弱不食諸方 共計三方

人參養胃湯 補脾進食

人參一錢 白朮 陳皮 神麯各一錢 麥五分 茯苓八分 炙甘草四分

加砂仁八分 炮薑引

七珍散 調胃進食

人參 炙芪 茯苓 山藥 扁豆各一錢 白朮一錢 炙甘草五分

加粟米一撮 薑三片 棗三枚 煎服

白朮調元散 治胃虛不食兼吐瀉

人參 白朮 茯苓 炙草 白扁豆炒 蓮子肉去心 淮山藥

檳榔五分 木香五分 桔梗五分 杏仁各五分 砂仁五分 共為末薑汁調湯服

○治喘急痰鳴咳嗽失聲諸症共計十五方

二陳湯 治痰涎咳嗽

陳皮 茯苓 法夏 甘草 炒芩

等分煎服 感風寒者加生薑引

葛根黃芩湯 治喘而有汗

乾葛 黃芩各二錢 黃連 赤芍 石膏各一錢 甘草五分 枳殼三錢

七分 水煎服

五味子湯 治喘促而厥

五味子一錢五分 人參一錢 麥冬 杏仁各二錢 加薑棗引水煎服

潤治消痰飲

陳皮四分 桔梗七分 川貝母五分 甘草三分 白芍六分 杏仁四分 石膏五分

玄參三分 水煎服

清肺飲 治咽喉乾

麥冬一錢 貝五分 麥冬二錢 知母 花粉 連翹各一錢 柯子八分 [illegible]

桔梗二錢 玄參八分 加竹瀝薑汁

天花散 治痘後失音

天花粉 桔梗 茯苓 柯子 菖蒲 甘草

各等分 用竹葉七片 黃豆一寸 水煎服

胡麻散 治痘末出聲啞

阿膠蛤粉炒成珠一錢五分 牛子炒三分 杏仁泡去皮尖三粒 甘草三分 馬兜鈴

黃芪各五分 糯米炒一錢 用水煎頻頻服之其聲自出

黃連杏仁湯 治麻內熱外感及麻症咳嗽不爽咽喉疼痛舌瘡等症

黃連炒 陳皮 杏仁 麻黃去節 只殼炒 葛根

生薑引 麻症作泄加厚朴甘草

瀉肺散 治麻症痰熱咳嗽喘急痰色紅紫

桑白皮去皮蜜炒 地骨皮 甘草 炒黃芩

加淡竹葉 灯心同煎服

加減清肺飲 治同前

人參 桔梗各一錢 陳皮 知母各一錢 荊芥六分 花粉一錢 柯子八分

黄芩六分 杏仁八分 甘草三分

〔雙解散〕治痘為風邪所閉將不起發咳嗽惡風自汗戰慄

防風 羌活 白芷 桔梗 陳皮 獨活 柴胡 甘草

香附 川芎 花粉 風邪盛甚加麻黃

各等分生薑引

〔加味清肺飲〕治痘紅紫咳過

人參 柴胡 杏仁 桔梗 赤芍 五味 甘草 黄芩

旋覆花 款冬花 地骨皮 法夏 阿膠 知母 烏梅

桑白皮 各等分 葱白引

〔瀉白散〕治麻症咳嗽

桑白皮（炙） 地骨皮（去梗） 甘草 淡竹葉二十片 灯心三十根 馬兜鈴

等分為末

參清肺飲 治肺咳嗽出血或喘飲食

牛子（炒） 石羔 馬兜鈴

等分煎服，加糯米為引，出血加枝仁

清金降火湯 治肺後乘熱于肺聲啞咳嗽等症

當歸（酒洗） 白芍（酒炒） 生地（酒洗） 陳皮（去白） 川貝母（去心） 瓜蔞仁 甘草

白茯苓（去皮） 枯芩（酒炒） 山枝（炒黑） 玄參 天冬 麥冬 桑白皮

杏仁 石羔 根 紫蘇梗 川連 桔梗

右方等分，加薑一片，水煎服，

〇治口乾咽痛諸方共計十三方

甘桔湯 治痘咽喉疼痛

甘草 桔梗 玄參 黄芩 水煎頻頻嚥下。

利咽解毒湯 治咽喉疼痛

山豆根 麥門冬各一錢 牛子七分炒 玄參 桔梗各七分 防風五分

甘草二分 加菉豆四十九粒

共水煎頻頻與嚥。初嚥一二口宜吐去。

三黃熟艾湯 治痘後咽喉疼痛

黃連 黃芩 黃栢 艾葉 等分。水煎嚥服。

甘露飲 治牙齦腫痛潰爛口臭 牙宣出血咳舌生瘡

元參 沙參 生地 熟地 黃芩 只殼 石斛 麥門

枇杷葉去毛炙 甘草 加石羔

各等分水煎頻頻噙嚥

五鎖丹 治口瘡喉舌痛

硼砂 朴硝 蒲黃 冰片 共為細末以竹管吹之。

吹[illegible]切 治口疳喉痛

黃連 青黛 兒茶 冰片

共為細末先將清茶洗淨毒涎然後用管吹入。

拔涎散 治口瘡神效

薄荷 黃柏 黃連 三味等分或加青黛

共為細末咽痛則吹入口瘡則敷之

射干牛旁湯 治咽痛音啞

射干 山豆根各一錢五分 牛旁 紫草 紫花各一錢 桔梗

石羔各八分 木通八分 升麻 玄參 蟬退各六分 甘草五分

加灯心同煎臨服

一聖散 治咽喉疼痛

苦參為末吹之即愈

神功散 治痘咽乾作渴

人參 黃芪 甘草 牛旁 紅花 生地 荊芥 紫草

白芍 麥冬 等分煎服

紅花湯 治痘瘡揉作渴

紅花或子隨意煎湯與服其渴立止雖口內如烟發之即解

再加牛旁尤妙。

加味鼠粘子湯 治咽中有瘡作唯

桔梗 射干 山豆根 防風 乾葛 陳皮 荊芥

牛旁 連翹 甘草 黃芩炒 加灯心

等分水煎頻頻嚥呷自愈

搽漫散 治咽瘡

硼砂三分 蒲黃二分 兒茶五分 黃柏五分 硼砂四分

共為細末吹入少許

十全散 治咽喉腫痛

黃芩 黃連去皮各二錢 黃栢去粗皮酒炒一錢五分 苦參一錢 玄胡索去皮五分

朋砂三分 乳香制三分 兒茶 雄黃各五分

共爲細末吹入少許

○治口瘡臭牙疳神方 與前廿五方

牙疳方 治牙疳

人中白三錢 枯礬二錢 烏梅七個燒存性 射香二分 白蝦子即竈上虫炮煅一錢

釘螺即螺螄洗淨焙乾二錢

右共爲細末先將茶葉及荊芥根煎水洗去腐肉令見鮮血

然後用此藥末敷之 須內服甘露飲外用此末切忌雞

內服犀角地黃等湯

擦牙散　治痘後牙疳一日爛一分急用此方擦之

銅綠　雄黃　五棓子　枯礬　白礬煅　烏梅煅　細辛

胡黃連　莧菜梗燒灰　石羔煅

共為細末清茶洗淨然後敷之

清金湯　治口臭咳嗽

知母　黄芩　石羔　桔梗　甘草　天冬　麥冬　木通

馬兜鈴　枝子　花粉　牛子　等分水煎服

蚕退散　治牙疳

枯礬二錢　人中白二錢　五棓子二錢　蚕退燒存性一錢

共爲細末先以米泔水用蠐螬虫醮水洗淨令去腐肉惡血然後將此藥敷上

金傷散 治赤口瘡

黃連二錢　乾薑一錢

共爲細末用地蝍虫擂水洗淨乃敷此藥

朱礬散 治白口瘡　又名鵝口瘡

硃砂二錢　枯礬一錢　加朋砂一錢

共爲細末先用鵝涎洗之即鵝糞泡水洗亦可次敷此藥

洗心散 治赤白口瘡

黃連　歸尾　生地酒洗　大黃　麻黃　木通去粗皮節　甘草

薄荷葉　桔梗[illegible]牛蒡　加燈心

各等分水煎服。

文蛤散　治麻毒入胃牙齦黑爛出血走馬牙疳

雄黃五錢　五倍子二錢　枯礬八分　蚕退紙燒灰一錢

共為細末先以米泔水洗淨然後用此末搽敷

雄黃散　治牙疳

雄黃二錢　黃柏去粗皮二錢　射香五厘

和勻為末以艾葉煎水洗淨然後用此敷上

涼膈散　治上膈積熱口舌生瘡

連翹　薄荷　黃芩　梔子　甘草　大黃　朴硝

等分水煎服　咳嗽加桔梗淡竹葉各一匙

清胃散 治一切口瘡

石羔 煅一兩　寒水石 煅一兩　再用黄芩　黄栢　梔子　砂仁

知母　花粉　甘草　等分煎水甚濃去査將二石煅後入

藥水内碎取起晒乾又入藥水内浸數次然後用二石研末

加入硼砂四錢共口瘡敷之即愈

綠袍散 治口瘡

黄芩　黄連　黄栢　甘草　青黛　硼砂

共為細末以敷口瘡無有不效

凉胃解毒湯 治痘後口内牙齦發痒出血

石羔[illegible]大分[illegible]錢[illegible]分[illegible]草八分牛子一錢二分連翹[illegible]

金銀花八分 甘草六分 石斛一錢 木通六分

共水煎與嚥頻頻漸服不過二劑不痒不臭其熱既解即愈矣若舍此失治則成走馬牙疳嗟何及乎余嘗經歷此症治之于先則易治之于後則難

牙痛方

石羔二錢 甘草一錢 防風七分 黃芩七分 白芷六分 共水煎與嚥漸服

○治諸失血症 附伏火 共計七方

三黃解毒湯 治伏火積熱

黃連 黃芩 黃栢 梔子 等分水煎服

犀角地黃湯 治諸失血

犀角 赤芍 生地 丹皮 無犀角以升麻代

以三味等分水煎另將犀角磨汁調服

二寶散 治痘色紅紫衄血吐血小便出血

犀角 玳瑁 二味磨水與服即愈

斬關散 治痘紅紫熱鼻血不

生地 丹皮 黃芩各五分 升麻三分 茅花四分 藕節一錢 黃豆四十九粒

共水煎服

茅花湯 治麻症衄血

茅花 歸尾 丹皮 生地 各五 血茹

加百草霜調服　諸藥水煎

涼血飲 治鼻衄血

花粉酒炒　麥冬去心　天冬去心酒蒸　甘草　桔梗酒洗　當歸各五分　白芍酒炒

黃芩酒炒　丹皮蜜炒　知母各四分

右生薑一片同煎加髮灰一錢調服一二服立效

髮灰散 治衄血

用少壯無病之人頭髮不拘男婦俱好以皂角煎水洗淨油垢又換滾水洗淨皂角之氣或曬乾焙乾再用新瓦罐一個將髮置罐內以淨瓦片蓋口鹽泥封固然後用炭火圍煆一炷香久取出候冷其灰成塊將灰研末每用二錢以童便七

分酒三分和匀調服其効立止痘瘡諸失血之症無有不效

又以髮灰吹入鼻中亦可立止

○治頭痛身痛腰痛痘痛諸方 共計八方

芎白湯 治頭痛

芎白及鬚 生薑不拘多少水煎温服

芎防散 治頭痛

川芎 薄荷 防風 白芷 羌活 藁本 法夏 甘草

等分水煎服

黃芪湯 治身痛

黃芪生 白芍各二錢 桂枝一錢 甘草五分 加防風五分

薑葱爲引水煎服

羌活當歸湯 治初熱腰背痛

羌活 當歸 獨活 防風 黃栢各一錢 柴胡一錢五分 川芎

桃仁 紅花八分 用酒煎服

腰痛加防巳 蒼朮 續斷 故紙

如神湯 治腰痛

當歸 桂枝 玄胡索 等分爲末酒調服

涼血芍藥湯 治痘痛

芍藥酒炒 當歸酒洗 紅花 地骨皮 等分煎服

芍藥湯 治頭痛

川牛白芍磨酒服

犀角消毒飲 治痘痛

犀角 牛蒡 荊芥 甘草 赤芍 等分煎服

○治痘出不快 附治痘毒 共計七分

解毒飲 治痘毒

金銀花五錢 土茯苓一兩 木通 防風 荊芥 連翹 牛子名一錢

痘未出而先發腫塊者爲痘毒十發九死切不可以痛藥

草藥敷之若水伏毒氣其死必矣須用此方酒水各半煎

服以解其毒 加泄瀉加柯子 豆蔻 作渴加炒芩

於功 痘疼痛加當歸 生地 何首烏發渴加赤芍白芷

痘有寒顫咬牙後發癢而發腫塊者乃風感風寒濕氣內犯痘毒出時而遂發出亦不可視為癰毒妄以毒藥攻之須用生韭

滴酒磨地坭敷之自愈感濕加蒼朮共磨

紫金散 治痘出不快及痘倒靨遠年惡瘡亦治

紫草　蛇退炒焦　牛蒡炒各五錢　迎春兩錢

共為細末痘出不快用升麻　出退、笋尖、煎湯調服、

倒靨用出退煎水調服

芫荽酒 治麻痘出不快

用芫荽細切以好酒煎之令勿泄氣候溫將藥酒從項至足

遍身噴之惟頭面莫噴使香氣疏達痘自出矣

連翹升麻湯 治痘疹而出不快

連翹一錢 升麻八分 黃芩 乾葛各七分 防風 荆芥各六分 生薑

麥冬 前胡各一錢 共水煎服，解表而涼內也

紫草透肌湯 治痘熱紅紫而出不快及頂陷者

紫草一錢 升麻 防風 荆芥各五分 牛子 黃芪各八分 木香

甘草 蟬退各三分 以笋尖同煎服 腹痛加蟬退一錢

快癍湯 治痘出不快

人參 白芍 紫草 蟬退 木香減半 甘草減半

熱甚便秘者去人參加酒炒大黃微利之

防風升麻湯 治痘瘡痰嗽[illegible]

防風去蘆五錢 升麻去蘆錢 半夏湯泡七次 蒼朮泔水浸一宿炒各七錢 石膏煅 黃芩酒炒各一兩 白芍 甘草各二錢 枳殼麸炒五錢

右共為末，用薄荷生薑煎水調服。

玄參升麻湯 治癍毒發斑。

玄參 升麻 甘草 水煎服

陽毒升麻湯 治熱甚發斑，狂言煩燥，腰背疼痛，咽喉燥痛。

升麻五分 犀角 射干 黃芩 人參 甘草各二分

共水煎服，惟犀角磨汁調服

陰毒升麻湯 治陰毒發斑，其斑色淡白。

川椒 升麻 當歸 鱉甲 雄黃 甘草

共為末每服三錢

○治痘實熱稠密紫黑乾枯煩渴譫語一切熱症 共計三十二方

大靈丹 治痘實熱驚搐譫語紫黑乾枯一切惡症

滑石三兩飛過 雄黃三錢飛過 硃砂五錢水飛過 牛黃 冰片各一錢 犀角三錢

射香三分

共研為細末 又另將升麻 甘草 防風 薄荷

灯草 牛旁 紫草 紅花 黃連 黃芩 赤芍各三

錢同煎水二碗煎至半碗𣈱過去查再加蜜四兩同熬以

滴水成珠為度和前藥末作丸如龍眼核大以硃砂爲

爲衣每服一丸灯心湯下暑月冷水化下

清地退火湯 治痘紫退熱劣伏火熱甚急用此方以退其熱然免青黑之患。

地骨皮一錢 地膚子九分 牛蒡炒八分 柴胡一錢五分 乾葛七分 紫草九分 連翹七分 當歸五分 木通四分 虫退二分

用生薑或燈心湯引 如熱不退再服一劑

化毒湯 治痘出而熱不退。

紫草一錢 升麻六分 甘草四分 虫退二分 地骨皮一錢 炒芩五分 木通六分 牛子八分 前胡一錢

右方清毒涼血毒甚發熱甚急宜服之方免紫黑之虞

透骨解毒湯 治痘毒盛初熱之時寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍 等分煎服

消毒飲 治痘已出上焦壅熱胸膈不快

荊芥二錢 牛子二錢 甘草八分 連翹二錢 木通一錢 桔梗二分 枳殼八分

加聖湯 治痘已出身熱如火

紫草一錢 升麻六分 乾葛五分 赤芍八分 甘草三分 木通六分 牛子一錢 前胡一錢

加葛湯引　煩燥加麥冬、炒芩　體弱加人參

四聖散 治痘紫黑不起

紫草三錢 黃芪一錢 甘草六分 木通一錢 加炒芩六分 炒連六分 紅花八分

大便秘 加酒大黃　枳殼

加味四聖散 治痘出不快身熱不退而色紅紫

紫草一錢 黃芪一錢 人參八分 川芎五分 甘草四分 蟬退三分 木通六分

木香六分　天便秘加只壳

鼠粘子湯　治痘稠密身熱不退

牛子一錢　當歸七分　甘草四分　前胡一錢　連翹一錢　炒芩六分　黃芪八分

地骨皮一錢

凉血化毒湯　治痘紅紫稠密界地不清大熱不退將成焦黑

紫草一錢　生地八分　赤芍六分　紅花五分　蘇木三分　防風三分　荊芥三分　黃連六分　牛子八分　天麻三分　前胡一錢　木通四分　丹皮七分　甘草二分

右方活血解毒清熱消地化乾紅稠密界地不分者非此不能救其危誠痘家之良方也。但體性弱者宜加人參炒糯米同煎服

惺惺散 治痘壯熱喘急悶痰甚毒壅

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛 川芎各五分

薄荷 加花粉 前胡各八分 水煎服

加味犀角湯 治痘出未盡壯熱心煩口渴舌瘡

犀角 牛蒡一錢 荊芥六分 甘草三分 防風六分 升麻三分 桔梗四分

麥冬八分 共煎惟犀角磨汁調服

杏仁湯 治痘煩燥譫語治麻出不快

山杏仁二錢 炒芩 石膏各一錢 知母 杏仁各一錢五分 大青

柴胡 豆豉各一錢 升麻八分 赤芍一錢 甘草五分

若方非實熱之甚故不輕用惟麻出不快以發斑也

人參白虎湯 治瘧煩渴甚若 人參即白虎湯

人參三分 石羔四錢 知母一錢五分 甘草三分

竹葉石羔湯 治瘧煩渴

石羔二錢 知母一錢 甘草四分 麥冬一錢 淡竹葉三十片

此二方皆是大涼之藥瘧家切不可用惟麻症宜用之

但體性弱者亦宜加人參方妥

麥門冬湯 治麻後煩渴吐瀉及麻後餘熱

麥冬 人參 乾葛 赤芍 赤茯苓 升麻各一錢 甘草五分

石羔三錢 水煎服

柴胡麥冬湯 治麻大熱不退

柴胡 麥冬 甘草 人參 玄參 胆草 水煎服

此方退熱清火熱退即宜止也

小柴胡湯 退潮熱

人參 柴胡 黄芩 半夏 甘草 加薑棗同煎

柴苓湯 治潮熱泄瀉

人參 柴胡 黄芩 半夏 甘草 白朮 茯苓 猪苓

澤瀉

化毒防風湯 治痘出齊熱甚

防風 黄芪 枳殼 荊芥 白芍 地骨皮 牛子

葛根解毒湯 治痘熱渴甚

升麻 白芍 甘草 葛根 肉桂 黄芩 川芎 白芷

冬加麻黄 等分煎服

凉血化毒飲 治痘頂焦黑

歸尾八分 赤芍一錢 生地二錢 木通六分 連翹一錢 牛子一錢 紅花六分

紫草一錢五分 桔梗五分 山豆根五分

毒甚者加燒人糞末一錢調服

解毒化裏湯 治痘稠密紅紫

桔梗六分 牛子一錢 人中黄六分 防風 荊芥各四分 紅花五分 歸尾七分

虫退三分 升麻四分 乾葛四分 赤芍二錢 連翹八分

加燒人糞末一錢調服 弱者加人參六分

四物快斑湯 治痘乾紫焦枯

當歸八分 川芎五分 赤芍一錢 生地一錢 荊芥五分 牛子炒二錢 升麻四分

乾葛三分 連翹八分 紫草一錢 地骨皮一錢 加燒人糞末調服

化斑湯 治麻痘焦紫

人參 知母 石膏 淡竹葉 牛子 連翹 升麻

地骨皮 甘草 糯米

大青湯 治麻色乾紫 標府不明

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻 石膏

木通 梔子 加燒人糞 大便秘加酒大黃

玄參解毒湯 治麻焦紫

玄參（一錢）（炒）黃芩（八分）（炒）枝仁（八分）桔梗（六分）甘草（四分）生地（一錢）乾葛（五分）
荊芥（四分）赤芍（八分）　水煎服

十神散（善解毒發熱盛之症）

歸尾　生地　紅花　丹皮　赤芍　桔梗　木通　連翹
大腹皮　川芎　加牛子　前胡　甘草

凡已出未出三日已前痘點乾紅煩躁口渴睡臥不寧一切實熱之症俱可進用諸瘡毒之盛必致血熱此方涼血解毒使內外分消表裏並解毒盛者亦可平安

羌活散鬱湯（治毒盛熱鬱大熱煩燥腹脹喘急眼目欲怒剥睡不寧）

防風　羌活　白芷　荊芥　桔梗　地骨皮　川芎

連翹　牛子　甘草　紫草　大腹皮

為風寒遏鬱毒氣則以葛引　餘則用灯心湯引

益元透肌湯 治痘壅熱

桔梗　蟬退　紫草　川芎　牛子　山查　木通　甘草

人參　糯米五十粒　灯心十根　棗二枚　全前服　既服前方而痘

不肥大須用此方能內氣解毒透肌達表領出元陽

清上飲 治熱毒內蘊致痘色紅紫口舌生瘡

薄荷　防風各四分　牛子　連翹　麥冬各八分　桔梗五分　甘草三分

炒芩　川連炒各六分

清解散 治熱毒壅盛痘稠密紅紫煩燥譫語

防風 荊芥 蟬退 桔梗 川芎各四分 前胡八分 當歸 羌活
升麻五分 葛根八分 黃連各六分 紫草 木通 牛蒡子 連翹各八分
甘草三分 山查八分

○痘紫黑乾陷諸方 共計一十二方

無比散 治痘紫黑陷及火黑點子.
硃砂一錢 片腦一分 麝香 牛黃各五分如無牛黃用之製膽星 胭脂 共二錢 蟾酥一錢
共為細末以猪尾血和水調服

小無比散 治痘大熱不退燥渴不甚焦紫黑陷
滑石飛過六兩 石羔煅飛過一兩 甘草五錢 寒水石煅五錢 川鬱金 甘草發七錢
共為細末用犀角磨水調服. 紫陷加川甲末一分麝香

五厘以紫草煎湯調服即起

加味六一散（治痘紅紫黑陷狂譫煩渴）

滑石（飛過六兩）甘草（一兩）辰砂（少錢）雄黃（一錢硃砂少二不錢）共為末初熱用敗毒散煎湯調下既出後用紫草煎湯調服　驚譫用灯心湯調下

龍腦膏（治痘出未透心狂見鬼陷伏等症）

梅花不拘多少晒乾為末　加冰片少許。共研為末。以猪心血和匀為丸　狂譫者用灯心湯引　黑陷者以紫草煎湯調之。加酒數匙化下。

救苦龍腦丸（起痘黑陷）

威靈仙炒一錢　冰片五分　共為細末

無比散　治痘疹黑陷

以在病小兒糞陰乾于臘八日用鑵盛之鹽泥封口將炭火

圍煅為末加片少許

紫草膏　治痘疹黑陷

殭虫酒洗三錢　全蠍去首尾酒洗一兩　麻黃去節一兩　白附五錢　紫草一兩　川芎三錢

虫退三錢　蟾酥一錢　人中黃五錢　卯那僧散五錢

右共為末另將紫草二兩煎去查熬成膏再加蜜二兩入

好酒半盞煉過與紫草膏和勻調前藥末為丸初熱用敗

毒散煎湯化下　初熱發驚以薄荷灯心竹皂湯化下　痘

紫黑陷以紫草煎湯化下　痘色淡白伏陷以人參煎湯
入酒數匙化下即起

紫草飲 治痘紅紫不起

以紫草五錢醇酒一盞濃煎與服能使黑點轉紅蓋紫草能
解血分之毒故也

紫黃飲 治痘紫黑條陷

紫草茸二錢人中黃二錢人參二錢　一二服閉者轉紅活

麻黃飲 治痘乾枯初起黑陷

用麻黃去節五錢蜜炒良久然後用水濃煎乘熱服之以被
蓋覆令出汗其痘即起

白花蛇散 起黑陷

白花蛇酒炙乾二兩 母丁香三十粒 共為末熱酒調服其效如神

絲瓜化毒湯 治痘亂紫黑陷

絲瓜乾取近蒂五寸 白芍 升麻 甘草 黑豆 赤小豆

犀角屑 以絲瓜乾為君餘藥為佐使水煎入好酒數匙與服立效

麻黃解毒湯 起痘紫黑

麻黃去節 升麻 防風 黃芩炒 黃栢炒 玄參 牛子 人參

甘草 石羔煅 木通去皮節 連翹

小靈丹 治紅紫黑陷一切惡症

硃砂 雄黃各一錢 乳香 沒藥各一錢 麝香三分 大蜈蚣四條去頭足
焙乾五錢 共爲細末，取豬心血、雞冠血和勻爲丸。身無熱者用酒化下，熱者用灯心柴草湯下，即時紅活而起。如服此不效，决無生理。

百祥丸 治黑陷

紅芽大戟 煮軟晒乾，去骨，復入藥汁中，焙乾爲末，作丸如粟米大。每服二三十丸，用赤芝麻煎湯送下。一名必勝膏。

生李膏 治黑陷。

牛李子 一名鼠李子，又名鼠梓子，又名豬李子、烏甾子，各隨地而呼名也。李子不拘多少，將擣爛取汁，于瓦鍋內熬成膏。又用其穗亦可，爲末，作在杏仁煎湯下。此李樹生道旁，至秋結實，黑而圓者是。

大造保童丸 治黑陷

一鸞子人胎一骨炙 二猴子狗胎一骨炙 三猶子猪胎骨炙 麝香 共爲末

一字金丹 治黑陷

柴花地丁 山慈菰 河車金紛重

至寶丹 治紫黑陷

成腹根 麝香 將大米置淨室與大食飽取其糞洗淨炙乾研末加入射香三分

一粒金丹 治黑陷

鼠肉月臍帶燒灰五分 鴉片二分 冰片二分 麝香二分 蚕蛾焙成存性四分

共爲細末酒調服。

奪命丹 治黑陷

蟾酥 牛黃各五分 朱砂一錢 雄黃一錢 冰片三分

共爲細末以猪尾血和勻爲丸如麻子大將薄荷煎湯送

下其痘立即轉色

談笑博金丹治黑陷

用虎　猪　犬　羊　四獸天靈蓋骨以酒洗淨炙酥細研

再加麝香少許共爲末又將紫草茸煎酒調服其痘即起

以上六方俱有起死回生之妙

○起灰白二陷虛寒等症共計三十二方

內托散治痘根窠不紅灰白陷伏虛寒等症

人參　炙芪　炙草　川芎　當歸　防風　白芷　桔梗

白芍　厚朴　木香　肉桂

用薑三片棗二枚同煎服　色紅紫者去肉桂木香加紫草虫退　漿不灌者用酒水各半煎加糯米　不食　加人乳丁香

千金內托散 治痘色淡白不起

人參八分 茯苓一錢 炙草四分 川芎四分 當歸八分 白芍　白芷各六分 桔梗四分 厚朴四分 牛子六分 地膚子一錢五分 木香三分 山查六分 肉桂五分 川甲三分　加糯米一撮同煎服

四君子湯 養胃補氣

人參　白朮　茯苓　炙草　薑棗引

加味四君子湯 和胃助氣　即小異攻散

人參 白朮 茯苓 炙草 陳皮 木香

保元湯 善養元氣

炙芪三錢 人參一錢 炙草五分 或加肉桂

大保元湯 治痘頂陷皮薄而軟

炙芪三錢 人參一錢五分 炙草七分 川芎一錢 肉桂一錢 白朮一錢

加薑棗同煎 氣不行加木香

補中益氣湯 治虛弱與痘身熱

炙芪 人參 炙草 當歸五分 白朮五分 陳皮 升麻 柴胡

參歸鹿茸湯 善于托膿

人參 茯苓 當歸 鹿茸 川芎 炙草

若方氣血兼補托漿起頂莫妙如此

人參歸芪湯 治痘頂不起血不紅活雖或行漿而皮軟嫩者氣血兩虛

炙芪 人參 當歸 川芎各一錢 炙草 紅花各六分 肉桂

山查 白朮各八分 糯米一撮同煎

痘色白者去紅花加鹿茸一錢

生脈健脾湯 治痘秋皮薄而色淡白

炙芪一錢五分 人參一錢 炙草五分 當歸 川芎各八分 白朮糯米酒洗八分

肉桂五分 茯苓七分 紫草酒洗三分 薑棗糯米同煎

益氣不足補氣血不足補脾脾旺則血生也

通人散 治痘出不快或出而不紅活者

人參 陳皮 薄桂各八分 川芎 大生地 白芍各一錢

當歸一錢五分 紫草 紅花各四分 木香 甘草各三分

加荔枝殼十箇 雞汁一鍾 蝦三枚 糯米一撮同煎 初服至項 再服至臍 三服到脚 痘方出時加知母

外 天散 治痘灰白陷伏 或清水不成漿

人參 麥冬 黃芪各一錢 白芍 當歸各七分 川芎 陳皮各四分 炙草

淫羊藿各三分 川貝五分 肉桂五分 木香三分 山查八分 棗子 生薑引

嘔吐煨薑引 腹痛加神曲 煩燥加麥門冬 渴加麥冬

五味 吐瀉加藿香豆蔻

七真[illegible]湯 治痘灰白不[illegible]

痘寒癢則加物，人參八分，川甲三分炒，炙芪一錢五分，川芎五分，當歸酒洗一錢，甘草二分，木香二分。又方加枸杞一錢，黃豆九粒。痘色白加鹿茸一錢研。

淫羊補漿湯 治痘灰白不起，漿清皮薄。

淫羊藿三分，人參八分，川甲三分，川芎四分，當歸一錢，炙甘三分，炙芪一錢六分，白朮七分，山查八分，陳皮五分，官桂四分，木香二分，黃芪一錢炒，[illegible]角尖三個，或加防風六分，白芷六分，糯米一撮，龍眼三個，同煎，入好酒數溫服。

保生散 治氣血兩虛，痘灰白不起。

紫河車（取少壯無病婦人初胎二胎胞衣，用酒洗去紅光，蒸焙乾為末），龜版酥炙，鹿茸酒炙，各五錢。共為末，每服一錢，用保元湯煎水調服。

異攻散治痘灰白不起泄瀉腹脹非虛寒者慎用

人參　白朮　茯苓　當歸　陳皮　半夏　丁香　厚朴

木香　豆蔻　附子　肉桂　此方調順陰陽善救表裡

內助散治灰白不起

黃芪　人參　白朮　茯苓　當歸　陳皮　川芎　半夏

厚朴　肉桂　山查　加薑棗糯米同煎　不食加人乳丁

香藿香　癢及塌陷加防風附子　渴加麥冬　瀉加豬苓

澤瀉瀉不止加訶子豆蔻

回生起死丹治痘灰白不食嘔吐腹脹及瀉滑水手足厥冷

丁香九粒　乾薑一錢　二味用水煎服被蓋片時令與胃溫煖陰

退陽回痘自紅活

參苓白朮散 治痘窩陷不起身熱口渴

人參 白朮 茯苓 炙草 乾葛 木香 藿香 麥冬 炙芪 等分煎服

秘傳返魂丹 治痘灰白不起七日至十二日皆可服神妙无比

天靈蓋 取初生者打長流水洗淨兩將客汨水洗之陰乾二兩 上好硃砂 二兩同靈蓋共盛絹袋中懸乾將用以此二味為末每用 人參二兩 蒼朮二兩 黃芪四兩 白朮二兩 川芎二兩 當歸四兩 青皮一兩 麥冬去心二兩 紫菀二兩以上各味每用酒一斤先浸一宿將炙蔴除沙入藥緩火一同煎熬乾 殼枚完二兩 陳皮二兩 附子一兩 肉果八錢麩包煨 糯米四兩各用水煎乾 紅花一兩酒水各半煮乾 甘草炙八錢 丁香五錢俱老米湯煮乾乳汁煮乾二次

童便（男女各一碗浸煮乾）官桂一兩（水浸一宿去桂次用一兩浸一宿取起待諸藥煮完用桂水浸）

各依分兩須一日煮一味藥每煮一藥將黃芩條砂入內同煮煮乾取起焙乾復入第二味藥同煮候諸藥煮完方取出絹袋內二物陰乾研為細末用麂血為丸如黃豆大金箔為衣入瓦罐盛之黃泥封口埋土中一七然後取用每用一丸加雞冠血或酒或乳磨服服後以被蓋片時令取微汗為度少時痘自紅活起頂其效如神但人參價重人或見方不用愚謂須用諸藥同製且缺人參候服丸時

用人參湯化下

胎元散 善起灰白陷伏

五月臍胎是胎元　焙乾爲末不輕傳　氣血兩虛當用此

酒調和服自安然

大補湯 治痘氣血兩虛

人參　白朮　當歸　川芎　炙草　白芍　炙芪　官桂去皮　大生地酒洗　白茯苓　等分煎服

溫膽湯 治痘内虛外感鼻流清涕欬嗽惡風自汗瘙癢痘淡白

茯苓　陳皮　半夏姜湯泡七次　甘草　枳殼　竹茹一團

各等分薑棗同煎服

中和湯 治同上

人參 黃芪 厚朴薑汁炒 白芷 川芎 當歸 甘草

桔梗 肉桂 防風 藿香 水酒各半煎服

寒戰加附子

陳氏木香散 治痘灰白不起吐瀉腹痛

木香 大腹皮黑豆汁洗淨 人參各一錢 赤茯苓 前胡 青皮

半夏 丁香 柯子肉煨去核 炙草各一錢 桂心二錢五分

共爲細末每用薑棗煎水調服

參苓和脾散 治脾胃兩虛泄瀉腹痛痘不起發

人參 白朮 茯苓 淮山 蓮子 桔梗 以仁 藿

砂仁　炙草　虛甚加乾薑

固陽散火湯 治痘初出皮白色薄

人參　黃芪　甘草　當歸　升麻　葛根　荆芥　防風

生地　木通

四君子快斑湯 治痘氣虛泄瀉

人參　黃芪　白朮　茯苓　甘草　官桂　白芷　荆芥

防風　陳皮　白芍　等分煎服

大補保命湯 治痘皮薄易破

人參　黃芪　當歸　大生地　川芎　赤芍　牛蒡

連翹　防風　荆芥　官桂　甘草　入燒人糞同服

十全大補湯 治痘頂平塌漿不滿足

當歸 川芎 大生地 白芍 人參 白朮 茯苓

炙草 肉桂 乾薑 加鹿茸

溫中益氣湯 治痘氣血兩虛透發不出及灰白不起

人參 白朮各六分 木香二分 黃芪錢二 當歸 茯苓各八分 川芎

炙草各四分 白芷 防風各三分 山查六分

生薑一片 棗二枚 同煎服

保嬰百補湯

當歸 白芍 大生地 白朮 茯苓 人參 黃芪

炙草 加棗子二枚 糯米一撮 同煎服

○通治五陷諸方　其計十二方

猪尾膏 起陷發痘寧心

用猪尾刺令滴血。加氷片一分　人參三分、煎湯調勻服

凡痘倒靨。心神不寧者。用片腦五分辰砂五錢爲末以猪尾血研勻成膏。以木香磨湯化下。

痘不作漿者用片腦一分猪尾血二錢。同研白湯化下。

獨聖散 治痘頂不起能退一切陷伏

川山甲炒取尾及前足者任一錢麝香一分共爲末　用木香煎湯調服

痘紫黑者以紫草煎湯調服。

大聖散 治痘出不快一切陷伏不起之症。

川甲（酒炒）一兩　甘草三錢　雄黃二錢　硃砂一錢　紫草三錢　射香二分

共為細末，用酒調服。痘紫黑者，以紫草煎湯加小無比散共調服。虛弱者，用人參煎湯調服。此方善能攻毒，最神效而且穩也。

人牙散 治一切陷伏之症。

人牙（白者首火煅存性，入韭菜汁淬三次，為末）

用雞冠血調成膏，將人乳、好酒各半，入湯內一撮同煎化下。凡服此散不可過多，所以三分為度，多則陽氣發洩于表，必主痘瘡潰爛。

無比散 治痘危險紫黑咬牙，此救急之良方也。

人參散[illegible]一錢　天竺黃五分　硃砂五分　牛黃五分

共為細末以薄荷煎湯調服

回生丹 治[illegible]

天靈蓋[illegible]一兩[illegible]如前共裝袋中　川芎二兩[illegible]　附子[illegible]

一兩酒[illegible]　蒼朮[illegible]兩　人參二兩　牛膝[illegible]　丁香[illegible]　陳皮[illegible]兩　甘草[illegible]兩

官桂五錢　前胡五錢　白朮二兩　肉豆蔻五箇[illegible]各用[illegible]二兩

白芍一兩　紅花一兩各[illegible]酒煮乾　梔子二十個[illegible]

諸藥俱入靈蓋辰砂全[illegible]

陳酒洞淨陰乾細研為末　加木香[illegible]　紅麴四錢　川芎[illegible]

麝香五分　合靈蓋辰砂共為細末用兎血和匀為丸梧子大

龍虎丹 治一切陷伏

天靈蓋三錢炙酥 川山甲炒四錢 辰砂六錢 射香五分 全蝎二錢

右共爲末又以麻黃紫草升麻荔枝殼四味熬膏爲

丸如菉豆大陳酒服 此方最妙

二花散 能起五陷

蕭蟣梅花陰乾不拘多少 麝去毛殼研蜜聽用 桃花陰乾聽用 山查去核炒爲末聽用

小絲瓜陰乾爲末 陳皮去白爲末 人參爲末 黃芪炙爲末 炙甘草爲末 硃砂研末

紫河車酒洗去筋蒸焙爲末 鹿茸酒酥 川山甲取前[illegible]四足者炒 仙靈脾去四邊剉

酒洗焙乾 人牙火煅韭菜汁浸七次 天靈蓋洗淨炙酥

以上諸藥各預備法製爲末聽用

一痘已出未出不起不發隱在皮膚之間升滯不出者用

梅花一兩 桃花二錢 絲瓜五錢 朱砂二錢 炙甘草一錢

共為末併服三五分參蘇湯調服

一痘不問前後凡黑陷癢蹋者用

桃花五錢 川山甲一兩 仙靈脾五錢 麝香五分

共為末內托散送下

一痘氣血兩虛灰白水泡痒塌等症俱用後方

黃芪二兩 人參一兩 甘草五錢 紫河車一兩 梅花一兩 鹿茸一兩 天靈蓋一個

共為末併服八九分用內托散煎湯送下氣實者加山查

陳皮各五錢

水楊柳湯 治痘紅紫乾枯不起水

水楊柳。古方所載是木柳葉紅梗。枝上有圓草葉。有白鬚散出此等。俗呼爲水楊柳。以其葉似楊柳也。余未試用。余常用者乃是草生水邊。其葉如柳葉。其梗至秋則紅。亦無葉結此草之性凉血解毒。諸解痘惡。冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡痘紅紫乾枯不起水者。內服活血解毒之劑。外用水楊柳草煎水洗之。其法將水蘸藥。水拭自頭面遍拭數次。立見光潤。即具行漿之勢。所未洗者其色不變。此立效也。

○治痘四時不起諸方 共計四方

平胃快斑湯 治痘傷食因不透發

蒼朮去粗皮炒 厚朴薑汁炒 炙甘草 陳皮 防風 羌活 猪苓

茯苓 等分煎服。

寬中快斑湯 治痘傷食不起

陳皮 生薑 白朮 青皮 枳殼 山查 神曲 砂仁

黃連 甘草 厚朴 連翹 木香 等分煎服

托裏快斑湯 治痘毒壅不起

羌活 防風 荊芥 升麻 桔梗 牛子 連翹 乾葛

甘草 虫退 笋尖湯引

補脾快斑湯 治痘手足不起

人參 黃芪 川芎 甘草 防風 防巳 官桂

等分水煎服

○養血活血諸方 共計七方

四物湯 養血

川芎 當歸 地黃 白芍

補元湯 治痘氣充而血不足頂雖充而色不紅脚不聚

川芎六分 當歸 白芍 大生地各一錢 紫草七分 紅花五分 陳皮三分

白朮一錢 甘草三分 用水酒各半 糯米三十粒 棗一枚 同煎服

此方養血活血

當歸活血湯 治痘色紅紫而血不活者

當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 紫草 等分煎服

活血散 治痘焦紫

當歸 赤芍 紫草 川芎 紅花各五錢 血竭一錢 木香二錢

共爲末每服一二錢用好酒調服熱甚痘焦紫者酒煎紫草調服

芎歸均氣飲 治痘出如豆殼蛇皮氣至而血不隨者

當歸 川芎 赤芍 麥冬 人參 防風 荊芥 青皮 木香 官桂 等分煎服

四物快斑湯 治痘血熱乾燥焦枯

當歸 川芎 赤芍 生地 荊芥 牛子 連翹 升麻

葛根　柴胡　地骨皮　甘草

加無價散一錢調服諸藥等分水煎服

養榮湯 治麻痘色白

人參　當歸　紅花俱酒洗　赤芍炒　桂水　甘草

○治痒塌諸方 共計七方

助陽丹 治痘痒塌不起根窠不紅

黃芪一錢　炙甘草三分　川芎　人參各一錢酒炒　當歸酒洗一錢　白芍酒炒二錢

紅花五分　陳皮八分　官桂三分

加薑棗煎服不食加山查厚朴各五分

獨參湯 治痘痒塌

白花蛇治癩爲末　人參敗毒湯調服可以止痒

蟬退散治痘發痒

蟬退一兩　地骨皮一兩　白芷五錢　共爲末酒調服

參芪內托散治痘氣虛痒甚及泄

人參　炙芪　當歸　川芎　防風　厚朴　桔梗　白芷

官桂　紫草　木香　加糯米等分煎服

加味四聖散治痘痒便秘

紫草　木通去節　枳殼炒　黃芪　桂枝　大黃煨　等分煎服

調元托裏湯治痘痒緣泄瀉

人參　炙芪　當歸　柯子肉　陳皮　桂枝去皮　羌活

防風 荊芥 赤芍 木香 紅花 等分煎服

消風解毒湯 治痘發痒

防風 荊芥 升麻 白芍 桂枝去皮 牛子 乾葛 甘草

各等分煎服

凡痘痒多屬氣虛或血熱治法總以補氣涼血為主而或外

用生地紫草紅花涼血之藥搽之亦可止痒

○治痘爛損破諸方 共計九方

敗毒散 治痘潰爛淋水不止

取多年蓋牆屋之爛草或稻草此久經風霜雨露之滋而感

天地陰陽之氣善解瘡毒而收濕氣也取來洗淨晒乾研細

爲末摻于爛瘡之上其效如神

〔灰蚶散〕治瘡潰爛

蚶殼兒（微煨存性）　草紙（燒灰存性）　多年陳茶葉（晒乾）

三味共爲細末摻于爛處即收水結痂

〔豆灰散〕治痘瘡潰爛

黃豆燒灰爲末摻之如痘風癬以豆殼煎水洗即愈

〔生肌散〕治瘡疽不收　疥瘡潰爛不斂

地骨皮　黃連（生用）　五倍子（生用）　甘草（生用各等）

共爲細末摻之即愈

〔綿陶散〕治瘡瘍潰破浸淫黃水不止

取出蛾繭不拘多少將生明礬爲末填入繭內燒成灰爲末摻之其水自乾而愈

茶葉方 治痘潰爛遍身無皮膿水流出不能乾者

多取茶葉揀去粗梗入水一煮即取起茶葉鋪于床上用草紙隔一層令兒睡上只睡一宿膿水盡乾

乳香韶粉散 治痘遍身膿水不乾絕痂痘痂不落

乳香二錢 韶粉一兩 輕粉二錢

共爲細末以猪油調勻搽之即愈

白龍散 治痘潰爛

用陳久乾牛糞燒過取中間白者研末敷之

當歸涼血湯 治痘出血

當歸 生地 紅花俱酒洗 地骨皮 牛蒡 連翹 [illegible]

人參 黃芪 等分煎服

○治痘後癰毒諸方共計五方

回漿散 治痘不收回漿結痂

何首烏 白芍 炙芪 炙草 人參 白朮 茯苓

淮山 以仁 或以蒼朮易白朮 等分煎服

象牙散 治痘難收漿

人參 炙芪 白朮各一錢 炙草六分 茯苓一錢五分 何首烏一個

加糯米一撮 棗二枚 同煎 又加象牙末一錢調勻服

防濕湯 治痘濕爛難收

羌活 蒼朮炒 防風 赤茯苓 猪苓 澤瀉 木通去節

白朮 官桂 等分煎服

桂枝猪苓湯 治痘天寒寒氣鬱遏而難收靨

猪苓 澤瀉 麥冬 地骨皮 木通 黃芩 甘草

連翹 薄桂 等分煎服

八物湯 治痘瘡復潰濕膿如瘡疥

人參 黃芪 甘草 白朮 當歸 川芎 白芍 熟地

等分加薑棗同煎服

○治痘痂難落諸方 共計五方

人參固肌湯 治痘發表太過肌肉不密而痂難落

人參 黃芪 甘草 當歸 蟬退 加糯米一撮

等分水煎服

白殭蠶散治痘痂不成以成瘢痕

白殭蠶各燒灰取白色 馬齒莧曬乾燒灰

二味和勻用蜜調敷自愈

馬齒莧散治同前

用馬齒莧搗汁與猪膏石蜜熬成膏敷上

蒺藜散治同上

白蒺藜炒去皮 防風 羌活 甘草

各等分為末用水調敷其上

羊胴骨散 治痂不落

羊胴骨髓一兩 輕粉一錢

先將羊胴骨研末再入輕粉共研成膏敷上自愈。

○痘疔諸方 共計五方

四聖膏 治痘疔

珍珠七粒煅 豌豆四十九粒炒 髮灰 胭脂米

共研為末先將銀針刺破痘疔。去其惡血復將此藥填入自愈

二聖散 治痘疔

雄黃二錢 紫草三錢 共為末用油胭脂調勻搽之

龔氏效驗方 治痘癰後疔潰成坑致見筋骨用此敷之

赤石脂二錢生用 伏龍肝一錢 陀僧二錢飛過 輕粉一錢 髮灰五分 黃丹八分飛過

生黃柏心爲末一錢 乳香三分 沒藥三分 杭粉一錢 水片一厘

有臭氣加阿魏三分 共爲細末敷之外用膏藥貼上

內服人參敗毒散 加川甲虫退連翹

拔毒膏 治疔

雄黃 輕粉 共爲末用胭脂水調敷立效

張氏拔疔散 治痘疔神効

明雄黃二錢 胭脂水五錢 共爲細末凡遇痘疔賊痘剔去黑血以末敷之無有不效蓋雄黃拔毒胭脂活血血活毒解自無慈

也　又手足諸處有疔在肉內而疼痛者以手摸之則內有核止用艾火灸之自愈

○治痘後餘毒諸方共計二十方

人參敗毒散　治痘後餘毒

人參　赤茯苓　羌活　獨活　前胡　柴胡　薄荷　枳殼　川芎　桔梗各等分　甘草　牛蒡　防風　荊芥各減半　連翹　金銀花各等分　白芷各等分　乳香　沒藥減半　餘毒在頭加升麻　毒在上身倍加桔梗　毒在手上加桂枝　毒在腰間加杜仲續斷　毒在腿脚加牛膝木瓜　共水煎服

消毒飲　治痘後餘毒癰腫

防風 荊芥 甘草 牛蒡 連翹 金銀花 水煎服

活血解毒湯 治餘毒

防風 荊芥 生地 赤芍 當歸 連翹 牛子 黃連

紫草 甘草 蒼朮 薄荷 川芎 木通 等分煎服

大連翹飲 治痘後餘毒發熱赤腫

連翹 防風 牛子 荊芥 當歸 川芎 紫胡

梔子 蟬退 赤芍 木通 車前 滑石 甘草

等分水煎服

解毒牛黃丸 治痘後餘毒痰壅驚搐

鬱金一錢 牛黃一錢 杏仁十四个 巴去油一五分

共爲末米糊爲丸薄荷湯下

金華散 治痘後諸瘡

黃丹 黃芩 黃柏 黃連 大黃 俱生用 輕粉 各等分 麝香 少許

共爲細末瘡濕爛則摻之瘡乾則用猪油調敷

必勝膏 治餘毒紅腫

用馬齒莧 搗汁 猪膏 石蜜 共熬膏敷腫處即消

三豆散 治同上

黑豆 黃豆 赤小豆 共爲末敷之

人參清神湯

人參 黃芪 甘草 當歸 白朮 茯神 麥冬 陳皮

棗仁　黃連　各等分加燈心糯米煎服

玄參化毒湯 治痘後赤火丹瘤

玄參　歸尾　紅花　連喬　石羔　赤芍　地骨皮

防風　荆芥　木通　等分加淡竹葉煎服

蜞蝛法 治痘同上

用泥漿於痘處圍住內注冷水取馬蝗蜞三五條放於泥壩圍內令蜞吮去惡血則毒從而解或謂用瓦鋒刺之亦可然終不若蝗蜞吮動血路而毒減乃盡也

黃連除䘌湯 治狐惑瘡

黃連二錢　蘆薈一錢一分　使君子肉二錢五分　蕪荑一錢五分　五谷蟲燒存性二分

川楝子去核一錢

共爲細末以烏梅洗淨去核搗膏和勻爲丸米飲下

防風葛根湯 治痘後發癰

防風 乾葛 升麻 赤芍 甘草 水煎服

蜆子湯 治同上

取蜆子以水養五七日取其水洗之或用蜆衣煎湯洗之亦可蜆生魚池坭中形如蚌蛤用之取漆俗呼漆蜆

十三味敗毒散 治痘後餘毒發症

當歸 白芷 川甲 金銀花 防風 乳香製 甘草

陳皮 赤芍 皂角刺 川貝母 天花粉 沒藥

等分酒水各半煎服

加味升麻湯 治痘後身熱經月不除

連翹　升麻俱酒洗　葛根　枝子酒炒　黃芩酒炒　桔梗米泔水炒　麥冬去心　木香酒洗[illegible]　滑石　牛蒡酒　加淡竹葉　各等分水煎服

仙方活命飲 治痘後癰疽腫毒

白芷　防風　乳香　沒藥　甘草　連翹　川甲　赤芍　歸梢　天花粉　薄荷　白芨　貝母各一錢　金銀花　陳皮各一錢　用酒水各半煎服　體弱合人參五分

隔蒜灸法 治痘疔及一切痘癰方起之時最效

用大蒜瓣切三分厚安放疔癰頂上再將艾葉為丸安放蒜

上灸之初灸一壯若痛必灸至不痛方住初灸一壯若不痛必灸至痛甚方止其所灸之處至三五壯必有汁水流出其毒從此洩矣只用膏藥貼之　又方用蚯蚓泥以小便調勻作餅株於瘡頂而灸者更妙蓋燕泥能化痰解毒比之蒜法尤良也余每用之悉效

羌活散 治痲後攤毒股節疼痛

羌活一兩　川芎一兩　大黃五錢　金蝎五個　一葉金三條去頭足　白芷梢五錢

甘草節一錢　乳香二錢　牙皂一錢

共爲末每服一錢好酒送下以發汗爲度

泰丸 治熱不退

蔾丸 酒煎服丸酒下亦可

○治手足麻木驗方 共計二方

參附湯 治瘧後手足麻木無汗

人參 附子 防風 羌活 麻黃 加蔥白同煎服

芪附湯 治瘧後發風手足麻動常出汗

黃芪 附子 當歸 防風 全蝎 加茜藤 續斷

桂枝 五加皮 石南藤 酒煎服

當歸桂枝湯 治瘧後手足不能伸屈

當歸 川芎 白芍 黃芪生用 甘草 薄桂 黃柏去粗皮

蒼术 加大生地 勾藤 氣虛加川烏以行經 或加人

參 加減風寒而骨節痛者加羌活防風以散之 又有血氣兩虧而手足拘攣者用十全大補湯加續斷骨碎補酒與服即愈

痘後痢痢及下膿血諸方 共計九方

薤白湯 治下利膿血身熱

薤白 豆豉 梔子同煎服

胃風湯 治下膿血

人參 白朮 茯苓 肉桂 川芎 當歸 赤芍

加粟米同煎

阿膠駐車丸 治痘後下利穀血腸痛

當歸(酒炒)一兩 川連(酒炒)一兩 乾薑(炮)五錢 三味共爲末又用阿膠一兩炒成珠再用醋煮膠和末爲丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

黃連阿膠丸 治熱甚下痢不止

川連(炒)二兩 阿膠(炒)一兩 茯苓一兩 以黃連茯苓爲末用水調阿膠末共和爲丸如梧桐子大服

升麻滲濕湯 治麻痢滞下

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 川連(酒炒) 升麻

黃芩芍藥湯 治麻滞下

黃芩(炒) 白芍 升麻各一錢 甘草一錢 煎服

三黄丸 治痲後赤白下痢裏急後重

黄芩 川連俱炒 大黄酒蒸 各等分爲末米糊作丸如梧桐子大白湯送下

香連丸 專治痼痢

川連二兩用吳茱萸四兩煎水浸連炒乾去茱萸 木香二兩莫見火

共爲末以醋糊作丸如梧桐子大老米湯

黄芩湯 治赤白痢

黄芩 黄連俱炒 當歸酒洗 川芎 人參 木香磨 青皮 枳殼 檳榔 甘草 各等分水煎加益元散調服

○治痘後浮腫諸方 共三方

四苓五皮飲 治痘後浮腫

人參　白朮　茯苓　甘草　麥冬　黃芩　大腹皮洗淨
桑白皮　生薑皮　茯苓皮　陳皮　豬苓　澤瀉　木通
滑石　木香　水煎服

加味五皮飲 治傷風濕浮腫

羌活　五加皮　蒼朮　桂皮　木通　防己　防風
甘草　桑白皮　薑皮　豬苓　澤瀉　水煎服

張氏退腫湯 治浮腫

蓁朮　厚朴　陳皮　香附　木香　赤茯苓皮　大腹皮
澤瀉　豬苓　木通　車前　薑皮　山楂　神曲　牛子

○治盜汗自汗二方

當歸六黃湯治自汗盜汗

當歸　黃芪　黄芩　黄連　黄栢炒併地黄熟生地黄

各等分煎服

當歸湯治盜汗

當歸　黃芪　生地　麥冬　甘草　黄連　白芍　浮麥

用猪心以竹刀剖開煮湯然後用猪心湯煎藥服立效

○避穢除穢諸方三方

避穢丹

蒼术　甘松　細辛　乳香　芫荽　共爲末燒烟燻之

十宣散（治瘡毒邪機所觸而不退者）

人參 黃芪 當歸各二錢 官桂 甘草各五分 川芎 防風

桔梗 木香 白芷 厚朴 紫草各一錢

各依分兩水煎溫服 外用沉檀荊芥煙熏之

和中湯（治瘡為穢所觸）

人參 黃芪 當歸 川芎 [illegible] 防風 白芍 白芷

肉桂 木香 乳香 藿香 丁香 檀香 厚朴 陳皮

此方調和氣血解穢除氛用水煎服五錢

治眼目諸方共十二方

洗肝散（治瘡毒攻眼紅腫澀痛）

[illegible]

川芎　歸尾　防風　羌活　薄荷　枝子　甘草　胆草

白芍各等分水煎食後服　睛痛昏暗加石決谷精珠數

豆皮　有翳膜加蟬退白蒺藜木賊　熱甚便秘而有眵

畏火者加炒芩炒連大黃頂前

地黃散　治痘瘡人眼紅赤腫痛白膜遮睛

生地　當歸酒洗焙乾　防風　蟬退洗去七　羌活　白蒺藜炒去刺

谷精草　木賊各一錢　玄參五分　花蒺藜去刺炒　犀角末各一錢　黃連

大黃　甘草　木通各一錢五分

共為細末用羊肝煮湯調服

發靈散　治痘後眼[illegible]

防風 甘草 羌活 黃芩 黃連 菊花 白芷 荊芥
龍胆草 石膏 川芎 大黃 石決明 草決明 蒺藜
木賊 等分為末蜜水調服

密蒙花散 治眼睛瘀障

密蒙花 石決明 白蒺藜 甘菊花 木賊 羌活
等分為末清茶調服

羌活菊花散 治眼羞明怕日或有翳障

羌活 菊花 胆草 谷精 荊芥 防風 黃芩 黃連
薄荷 川芎 木通 牛子 連翹 赤芍 生地 蔓荊
加灯心水煎飯後服 白翳加石決明草決明白蒺藜

一方用青欖核磨井水點入能除翳障

又方用桑樹內細嫩皮井水浸爛搗爛爲丸。酒熱毒攻眼點之即效

又方用胭脂水點入可除痘毒退白翳

又方用白雞翅毛板出取其肉內軟斑向翳上擦待其翳自除

龍膽草散 治痘毒入眼生翳障

龍膽草五分 菊花 蒺藜炒去刺 白芷各三分 防風一分 黃連二分

蟬退去泥 木賊去節 梔子各一分 共水煎服

兔糞散 治痘入眼

炒兔糞五錢 用蟬退 木通 甘草 煎湯調服

望月丸 治痘生翳障

兎糞炒加 石決明七孔者佳煅醋一兩 草決明一兩 木賊去節一兩 白芍一兩

當歸酒洗五錢 防風一兩 谷精草二錢

共為末煉蜜為丸如菉豆大每服數十丸荊芥湯下

吹耳丹 治眼中翳膜

輕粉 黃丹 加雄黃 麝香少許 共為末吹入左眼有翳吹入右耳右亦如之 又用石燕檳榔磨水常服

木賊散 治眼翳障

木賊一个為末將雞蛋一个開一小孔入藥在內倣上蒸熟與服連服數次即退

涼肝明目散 治痘後羞明

當歸 膽草 俱酒洗 蒙花 柴胡 防風 黃連 加木賊

車前各等分爲末用猪肝煮湯調服

望月砂散 治痘後兩目着明貼定不能開

谷精草五錢 密蒙花酒洗五錢 蟬退去翅足五錢 望月砂即兎糞 滴

右共爲末取猪肝以竹刀披開糝藥在內依原合着飯上

蒸熟取肝并汁服之立效

○安胎諸方 共計五方

安胎散 治姙婦出痘

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 甘草 柴胡

條芩 防風 荊芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草 枯梗

阿膠 陳皮 艾葉 熱加黃芩同煎服

安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 甘草 黃芩

陳皮 紫蘇 砂仁 阿膠 香付 艾葉 紫草

各等分加益母草黃芪同煎服

安胎飲

大腹皮酒洗 人參 陳皮 茯苓 白芍 紫蘇 砂仁

香付 甘草 川芎 當歸 條芩 加灯心糯米煎服

如胎漏加阿膠 百草霜

衛聖安胎散 治胎動服後胎熱則安矣

砂仁 連殼炒去殼為末熱酒調服　又用苧麻根搗爛敷臍

又用伏龍肝水調敷臍　又用韭菜搗爛敷臍亦好

如聖散 治妊婦出痘

白朮　黃芩　當歸　只殼　黑豆　大腹皮　砂仁

甘草　桑樹上半見藤 又名薜荔　各等分水煎服

〇通行經諸方 共五方

柳花散 治女子出痘行經

柳花 曬乾八錢　紫草一兩　升麻　當歸各八錢

共為末每服六七錢以[illegible]煎水調服

涼血地黄湯 治女子出痘行經不止熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白术 升麻 黄連 甘草

人參 山枝 玄參 水煎服

涼血解毒湯 治女子出痘非經期而血忽至

當歸一錢 白芷五分 升麻四分 紫草五分 紅花一錢 赤芍一錢 桔梗八分

連翹一錢 阿膠六分 加灯心同煎服

當歸養心湯 治女人出痘忽遇行經而口不能言或狂譫者

人參 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地 加灯心同煎服

瀉肝散 治女人出痘經水不止發熱昏沉狂言妄語

羌活六分 當歸一錢 山枝仁 龍膽草各五分 川芎 防風各六分

柴胡七分 黃芩四分 共水煎服

○調經二方

歸脾湯 治女人陰經血海乾涸漸經出痘以此調之使血不妄行

人參 白朮 茯神 黃芪 地骨皮各一錢二分 甘草三分

木香五分 遠志去心 棗仁各一錢 薑棗仝煎服

右方加柴胡山梔名加味歸脾湯

逍遙散 調經行血

白朮 茯苓 當歸 白芍 甘草 柴胡 大棗各等分

又方加桃仁 丹皮名加味逍遙散

○治瘀血作痛方

寧神散 治瘀血作痛

當歸　川芎　熟地　乾薑炒黑　桂心　蒲黃炒　香附童便炒

木香　鬱　青皮　黑豆

蘆薈肥兒丸 治疳積肌瘦骨蒸不退

蘆薈　胆草酒洗　木香麪煨時　訶皮　人參　使君子肉去殼

麥芽炒各二錢　檳榔　黃連炒　白蕪荑各三錢　胡黃連醋製五錢

右共爲末用豬胆汁爲丸如黍米大米飲下

荊芥解毒湯 治痧夾疹

防風　荊芥　炒芩　炒梔　人參　升麻　牛蒡

參麥清補湯 治病久火炎

人參八分　麥冬酒蒸一錢一分　花粉酒米蒸　黃芪各一錢　前胡　牛蒡炒　山查各五分　炙草　生草　紅花酒洗　川芎　生地各四分　貝母炒　生白芍各四分　當歸八分　桔梗三分　加生薑龍眼煎服

種痘新書卷之十二終